

# مراحل النمو

مراحل النمو في القرآن الكريم:

أولاً - مرحلة ما قبل الولادة

ثانياً - مرحلة الرضاعة

ثالثاً - مرحلة الحضانة (2-7) سنوات

رابعاً - مرحلة التمييز

خامساً - مرحلة الأشد والرشد

سادساً - مرحلة الشيخوخة

مرحلة النطفة وما يصاحبها من تغيرات :

قال تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سمعاً بصيراً )

تبدأ البويضة المخصبة في الانقسام ويزيد عدد خلاياها وتتغير تغير محدود في حجم النطفة هي بداية الخلق وت تكون ما يسمى بالعلقة . عندما تلتتصق بجدار الرحم تتكون وتبدأ الا غشية الجنينية . في التكوين تصبح مضغة

المضغة المخلق وغير المخلقة تبدأ في الشهر الثالث . في الشهر الرابع يكتمل السمع ويبدأ القلب في الضربات . البصر يتأخر إلى ما بعد الميلاد . تتكون العظام والعضلات في الأسبوع الخامس والسادس تكسي العظام بالعضلات في الشهر السادس

نمو الجنين : يمتد الحبل السري ويصل البويضة المخصبة إلى لتنقي العذاء وتبدأ حركة الجنين في الشهر الرابع وتصبح المضغة عقلة قال تعالى ( يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من خلق في ظلمات ثلاثة )

ما هي الظلمات الثلاث؟

يفسر العلماء الظلمات الثلاث ظلمة البطن - وظلمة الرحم وظلمة المشيمة )

الم نخلقكم من ماء ( مهين \* فجعلناه في قرار مكين \* إلى قدر معلوم \* فقدرنا فنעם القادرین )

القرار المكين هو الرحيم

يتطور نمو الجنين في ثلاثة مراحل :

1- التصوير: اكتمال نمو الجنين ويقصد نوع الجنين

2- التعديل : التغيير الذي يطرأ على الجنين من التركيب الداخلي

3- النفح : هو نفح الروح ٠٠٠

تطور الجنين : تبدأ الخلية المخصبة في الانقسام في الأسبوعين الأولين تتكون علقة وتلتتصق الخلية المخصبة

## مقدمة

من نظفة إلى إنسان متكامل النمو مراحل عدة يبني فيها الإنسان جسدياً وروحياً ونفسياً واجتماعياً وعلقلاً ... فمتى يتم بناء هذه الشخصية؟ إن بناء شخصية الإنسان المتوازن الصالح ينطلق قبل أن تتم عملية الزواج، من لحظة اختيار الزوج لزوجته والزوجة للزوج الصالح وتستمر خلال مراحل حياته، إلا أن المراحل الأولى التي يغفل عنها الكثير لها الأثر الأكبر في نمو شخصية الإنسان المتوازنة، حيث تلعب العوامل الوراثية دوراً كبيراً في شخصيته وقدراته، والعوامل البيئية والنفسية والصحية أثناء الحمل ولحظات الولادة تؤثر بشكل كبير على الجنين والمولود بجميع مجالات النمو. فعلى سبيل المثال أثبتت الدراسات أن الحالة النفسية للأم تؤثر كثيراً على الجنين إما إيجاباً أو سلباً، حيث أن الانفعالات تستثير الجهاز العصبي الذاتي مما ينعكس على التواهي الفسيولوجية وبالتالي اضطرابات في إفرازات الغدد وتغيير التركيب الكيميائي للدم مما يؤثر على نمو الجنين. من هنا لابد للوالدين من الاطلاع على المعلومات الخاصة في فترة الحمل والولادة لتهيئة جميع العوامل بالشكل المناسب لقدم جيل الواعد.

المرحلة العمرية	العمر
* المرحلة الجنينية	من لحظة تشكيل الجنين - الولادة
* ما قبل المدرسة تتضمن: - مرحلة الوليد - مرحلة الرضاعة/المهد - الطفولة المبكرة(الحضانة)	من لحظة الولادة - 6 سنوات: - من الولادة - أسبوعين - أسبوعان - سنتين - سنتان - 6 سنوات
* مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة(المدرسة الابتدائية) وتتضمن: - الطفولة المتوسطة / حلقة أولى - الطفولة المتأخرة / حلقة ثانية	من 6 سنوات - 12 سنة - من 6 - 9 سنوات - من 9 - 12 سنة
* مرحلة المدرسة المتوسطة والثانوية وتتضمن: - المراهقة المبكرة / المرحلة المتوسطة - المراهقة المتوسطة / المرحلة الثانوية - المراهقة المتأخرة / المرحلة الجامعية/ التعليم العالي	من 12 - 18 سنة - من 12 - 15 سنة - من 15 - 18 سنة - من 18 - 21 سنة
* مرحلة الرشد المبكرة	من 21 - 35 سنة
* مرحلة العمر المتوسط	من 35 - 60 سنة
* الحياة المتأخرة	من 60 فما فوق

ونظراً لأهمية هذه المراحل سوف نسلط الضوء على أبرز مظاهرها و حاجاتها. قبل ذلك لابد لنا من إلقاء نظرة شاملة على تقسيمات مراحل النمو النفسي تربوية في هذا الجدول:

**أولاً: مرحلة الحمل**  
وهي من لحظة اختيار الزوج المناسب حتى حدوث الحمل، حيث يجب أولاً اختيار الزوج بتأنٍ كبير وفق التوصيات الدينية لاختيار الزوج وإجراء الفحوصات الطبية الازمة، مع التأكيد على مدى رغبة الأم بالحمل والاستعداد النفسي والجسدي له.

**ثانياً: مرحلة ما قبل الميلاد (الحمل)** نستعرضها في الجدول التالي:

أبرز الحاجات	العوامل المؤثرة	أبرز مظاهرها	مرحلة ما قبل الميلاد(الحمل)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرضا والإيمان بما قسمه المولى القدير (حدوث حمل/ جنس الجنين/ حالة الجنين الصحية....).</li> <li>- توفير بيئة نفسية مريحة.</li> <li>- تجنب الإرهاق والتوتر.</li> <li>- مراعاة الغذاء الصحي المناسب.</li> <li>- المتابعة الطبية الدورية.</li> <li>- الاهتمام بالنظافة الشخصية.</li> <li>- عدم التعرض للأشعة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- العوامل الوراثية</li> <li>- العوامل البيئية من أبرزها "غذاء الأم، المرض، التعرض للإشعاع، العقاقير، الحالة النفسية للأم، عمر الأم، اتجاهات الأم، اضطراب الحمل والوضع.</li> <li>- أثر البيئة والوراثة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نمو الجهاز الدوري أو لا ومن ثم العصبي فالهضمي ثم التنفسى ثم البولي.</li> <li>- ينمو الجنين تدريجياً وتنماوت سرعة نمو الأجهزة والأطراف والحواس من شهر لأخر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- من لحظة الإخصاب حتى لحظة الميلاد.</li> <li>- لها أهمية خاصة لأنها مرحلة التأسيس الحيوي للنمو النفسي.</li> <li>- قد تستمر بالشكل الطبيعي من سبعة أشهر إلى تسعه أشهر.</li> </ul>

### ثالثاً: مرحلة الوليد

الجهات المؤثرة	أبرز الحاجات	أبرز مظاهرها	مرحلة الولادة
- الأم بشكل أساسي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حاجته إلى التكيف مع المحيط الخارجي لرحم الأم.</li> <li>- إجراء الفحوصات الطبية الالزامية.</li> <li>- التسمية الحسنة.</li> <li>- الحاجة للنوم وتأمين الراحة له.</li> <li>- الغذاء وخصوصاً الرضاعة الطبيعية.</li> <li>- الحاجة إلى الإخراج والاهتمام بهذه العملية ومتابعة عدد المرات والكيفية.</li> <li>- الحاجة إلى تنظيم درجة الحرارة.</li> <li>- الحاجة إلى تأمين الملبس الناعم والمريح.</li> <li>- الحاجة إلى الأوكسجين وتأمين الهواء الحالي من الدخان وملوثات الهواء.</li> <li>- عدم تعريض الوليد للمثيرات القوية (سمعية/ بصرية...).</li> <li>- توفير جو مشبع من الحب.</li> <li>- في حال كون المولود ليس الأول يجب تهيئة أفراد الأسرة للمولود الجديد وعدم تفضيله عليهم.</li> <li>- الاهتمام المبكر بغرس البذور الإيمانية لدى الطفل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعتماد كلي على الآخرين.</li> <li>- الجلد مجعداً.</li> <li>- الأطراف غير متلائمة.</li> <li>- العظام لينة والعضلات ضعيفة.</li> <li>- الأجهزة كاملة ومستعدة تدريجياً للعمل.</li> <li>- ضربات قلب سريعة وتتنفس سريعاً.</li> <li>- النوم معظم الوقت.</li> <li>- الرضاعة حسب نوعية الرضاعة (2-4 ساعات تقريباً)</li> <li>- الإخراج حسب نوعية الرضاعة (3-4 مرات باليوم تقريباً)</li> <li>- معظم وقته مستلق.</li> <li>- حركاته عشوائية وتلقائية.</li> <li>- يبدأ المص والبلع.</li> <li>- كثرة الصراخ والبكاء عند الجوع أو التبول أو التبرز أو التقيؤ.</li> <li>- يصدر أصواتاً عشوائية غير منتظمة.</li> <li>- البكاء.</li> <li>- الخوف والحب والغضب(مظاهر انفعالية موجودة منذ الميلاد يعبر عنها بالصرارخ تتببور تدريجياً مع نضج الجهاز العصبي).</li> <li>- لا يميز الطفل بين ذاته والعالم المحيط.</li> <li>- يولد على فطرة التوحيد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (من الميلاد حتى أسبوعين)</li> </ul>

## الرضاعة

## مرحلة

الجهات المؤثرة	أبرز الحاجات	أبرز مظاهرها	مرحلة الولادة
- الأم بشكل أساسي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تنمية المناعة لدى الطفل وإجراء التلقيحات المطلوبة ووقايتهم من الأمراض.</li> <li>- الاهتمام بالرضاعة الطبيعية وتامين الغذاء الصحي المناسب.</li> <li>- الحرص والتدرج بعملية الطعام.</li> <li>- تنظيم الظروف الخارجية من حيث التهونة الصحية والإضاءة المناسبة ودرجة الحرارة المناسبة.</li> <li>- عدم إجبار الطفل على التحكم في عملية الإخراج والتبول واستخدام أسلوب التشجيع والمدح والتحفيز.</li> <li>- توفير الراحة الجسمية وعدد ساعات النوم المناسبة مع تعويذه على عادات النوم السليمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يبدأ ظهور الأسنان في الشهر السادس.</li> <li>- يزداد الطول تدريجياً ويتناقص مع نهاية المرحلة.</li> <li>- تنمو العضلات في حجمها.</li> <li>- يزداد الوزن تدريجياً ويتناقص مع نهاية المرحلة.</li> <li>- يتناقص معدل النمو مع نهاية المرحلة.</li> <li>- ينمو الجهاز العصبي بسرعة كبيرة.</li> <li>- غالباً ما يحدث الطعام في النصف الثاني من هذه المرحلة.</li> <li>- قدرة الطفل على التحكم بعملية الإخراج تسيق عملية التبول.</li> <li>- يحبون ذلك المشي.</li> <li>- تتطور المهارات الحركية ويزداد التأثر الحسي حركياً.</li> <li>- تتطور الحواس تدريجياً.</li> <li>- يبدأ باكتشاف الأشياء من خلال فمه وتدریجياً من خلال حاسة اللمس والحواس الأخرى.</li> <li>- يستخدم حواسه لاستكشاف جسمه.</li> <li>- الذكاء في هذه المرحلة حسياً حركياً.</li> <li>- يبدأ بالتعلم من الخبرات البسيطة والنشاط والتدريب على استخدام اللغة وعدم تشجيع الطفل الرضيع</li> </ul>	- من أسبوعين لعامين
			- في النمو النفسي الاجتماعي هي مرحلة القة مقابل عدم القة
			.

<p>الاستجابة فقط لحركاته وإيماءاته.</p> <p>- مخاطبته بلغة سليمة.</p> <p>- توفير بيئة ثرية لغوية لتحفيز الطفل الرضيع على اكتساب واستخدام اللغة.</p> <p>- التأكد من سلامة الجهاز العصبي اللغوي للطفل.</p> <p>- أهمية تربية الانفعالات لدى الرضيع من خلال ضبط انفعالاتنا وتفهم انفعالات الطفل.</p> <p>- عدم كبت انفعالات الرضيع وتدربيه على كيفية التعبير عنها بشكل مناسب.</p> <p>- توصيل الحب وتعويذه على إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين.</p> <p>- تجنب العقاب وخصوصاً الجسدي لخطورته.</p> <p>- رعاية النمو الاجتماعي وأهمية التنشئة الاجتماعية على القيم المجتمعية.</p> <p>- تشجيع احترام الطفل وإقامة علاقة أساسها الحب والاحترام المتبادل.</p> <p>- تجنب القلق حول استكشاف الطفل لأعضائه التناسلية وعدم معاقبته.</p> <p>- تكوين نظرة سليمة وطبيعية لدى الرضيع حول أجزاء جسمه ووظيفته كل منها حسب مرحلته العمرية.</p> <p>- شغل اليدين بشيء آخر حين يلاحظ لعب الطفل بأعضائه التناسلية أو مص</p>	<p>وخصوصاً تقليد الكبار.</p> <p>- يكون التعلم في هذه المرحلة بطيء نسبياً.</p> <p>- في العام الثاني يبدأ الطفل بالفهم المبدئي للصور.</p> <p>- يبدأ النمو اللغوي بأصوات وصراخ وضحك وتدربيجاً بتقليد مقاطع مفردات ومن ثم جملة من كلمة واحدة حتى يصل مع نهاية المرحلة إلى تكوين جملة من كلمتين.</p> <p>- تتمركز استجابات الطفل الرضيع الانفعالية في أمرتين: راحته الجسدية، وتغذية جسمه.</p> <p>- في السنة الأولى معظم الانفعالات مرتبطة في شخص الأم أو من يحل محلها.</p> <p>- في السنة الثانية يزداد نشاط الرضيع الانفعالي مع اتساع دائرة اتصاله بالعالم الخارجي.</p> <p>- يتواتي ظهور الانفعالات ويتميز مع نهاية المرحلة وهي قصيرة المدى / سريعة / كثيرة / سريعة التحول.</p> <p>- سهولة استثارة الانفعالات.</p> <p>- يتعلم السلوك الانفعالي عن طريق التقليد والمواقف والخبرات تدريجياً عن طريق ملاحظة الآخرين وتعبيرهم عن انفعالاتهم.</p> <p>- أبرز الانفعالات في هذه المرحلة: الفرح / البكاء / الحب / الخوف / الغضب / الغيرة.</p> <p>- يبدأ الطفل بتكوين علاقات اجتماعية في السنة الثانية من عمره.</p> <p>- اللعب في هذه المرحلة غير تعاؤني وغالباً ما يتخلله شجار</p>
---	--

## النمو الحركي

يُغيّر خطه.

- ينبع من التأثيرات المهرات خاصية مثل : (عمل التجارة للبنين والنسبي للبنات).
- يتغير خطه.
- يزداد رسم الطفل وضوحاً.
- الرسم بالألوان.

يتغير خطه.

- يكون زمن الرجع أسرع في هذه المرحلة (رد الفعل).

## العقل

النمو